
Fritz Nickerl / Heinz Röthig

VERZEICHNIS
DER BERGGEBÄUDE VON
WALTHERSDORF
1500 - 1900

bearbeitet von Helmut Unger

Inhaltsverzeichnis

Rosenbusch Stolln5

[1]

Rosenbusch Stolln

mit oberen, mittleren und tiefen Stolln

Lage:

bei Walthersdorf

Bezugspunkt:

Mundloch des tiefen Stolln

Erze:

Bleiglanz, Schwefelkies, silberhaltiges Kobalt, Silbererze (Glaserz, Rotgültigerz)

Gangarten:

Letten, Kalkspat, Hornstein, Flußspat, Quarz

Nebengestein:

Gneis/Glimmerschiefer

Betriebszeiten:

aktenkundig 1747-1839, 1840 ins Freie gegeben.

Förderzahlen:

1778-1780 = 43 Mark 8 Lot 1 Quent Silber;

bis 1798 = 158 Mark 14 Lot 1 Quent Silber und 5 Zentner Kobalt
1753-1762, 1768-1772, 1776-1780, 1783, 1787 = 171 ½ Zentner
107 Pfund Erz, darin 158 Mark 13 Lot 3 Quent Feinsilber, Bezahlung 1570 Taler 14 Groschen 3 Pfennig;

1807-1809 = 3 ¼ Zentner 8 Pfund Erz, darin 2 Mark 3 Lot
3 Quent Feinsilber, Bezahlung 21 Taler 19 Groschen 6 Pfennig;
5 Zentner Kobalt, Bezahlung 27 Taler 6 Groschen.

Belegung:

1778 = 7 Mann, 1779 = 7 Mann, 1780 = 6 Mann, 1781 = 4 Mann,
1782 = 3 Mann, 1783 = 4 Mann, 1786 = 3 Mann, 1787 = 3 Mann,
1788 = 2 Mann, 1789 = 2 Mann.

Literatur:

1. Akte Nr. 1325 beim Bergarchiv Freiberg
2. Extrakt des Silber- und Kobaltausbringens der komb. BA-Revier Annaberg

Grube baute auf

- Rosenbuscher Morgengang, Streichen 680;
- Rosenbuscher Spatgang, Streichen 1200, Mächtigkeit bis 43 cm, bestehend aus blauen Letten, Kalkspat, Gneis und Glimmerschiefer, Bleiglanz, Schwefelkies, Kupferkies, Arsenkies, Quarz und Flußspat.

Erzausbringen der Gruben in den einzelnen Orten

Walthersdorf

203 Mark 24 Lot 7 Quent Fein- und Brandsilber
5 Zentner Kobalt

Auszug aus:

Heinz Röthig „Vom Bergbau um Annaberg“, 2000, S. 10

Literaturhinweise

Rochhaus, P.: Alte Maße und Gewichte im Erzgebirge, In:
Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erz-
gebirges, Heft 37, Annaberg-Buchholz 2000

Röthig, H.: Vom Bergbau um Annaberg - ein Beitrag zum
Altbergbau von 1496 bis 1900, ohne Ortsangabe,
2000

Akten des BergA Freiberg